



臨床指標（クリニカルインディケーター）

臨床指標（クリニカルインディケーター）とは、医療の質を定量的に評価する指標のことで、医療の過程や結果から課題や改善点を見つけ出し、医療の質の向上を目的とするものです。


当院では臨床指標の策定にあたって、厚生労働省の「平成22年度医療の質に関する評価・公表等推進事業」に参加した日本病院会の指標を取り入れました。

患者満足度




分子	患者満足度調査において、「全体としてこの病院に満足しているか」という設問に対し、5段階評価中上位2つの評価に該当する回答をした患者数
分母	患者満足度調査に回答した患者数
除外	未記入患者

退院後6週間以内の救急医療入院率



分子	分母のうち、様式1の「予定・緊急入院区分」が「救急医療入院」に該当し、かつ入院日の42日前以降に様式1の「前回退院年月日」が該当する症例数
分母	DPC様式調査・様式1の退院患者数


急性心筋梗塞患者における入院時早期アスピリン投与割合



分子	分母のうち入院後2日以内にアスピリンが投与された症例数
分母	急性心筋梗塞で入院した症例数(3日未満の入院を除く)

急性心筋梗塞患者におけるACE阻害剤・アンギオテンシンⅡ受容体阻害剤投与割合


■急性心筋梗塞患者におけるACE阻害剤もしくはアンギオテンシンⅡ受容体阻害剤投与割合



分子	分母のうち、ACE阻害剤もしくはアンギオテンシンⅡ受容体阻害剤が投与された症例数
分母	急性心筋梗塞で入院した症例数(3日未満の入院を除く)

急性心筋梗塞患者における退院時アスピリン投与割合


■急性心筋梗塞患者における退院時アスピリン投与割合



分子	分母のうち退院時にアスピリンを投与された症例数
分母	急性心筋梗塞で入院した症例数(3日未満の入院を除く)
除外	死亡退院患者


急性心筋梗塞患者における退院時βブロッカー投与割合

■急性心筋梗塞患者における退院時βブロッカー投与割合




急性心筋梗塞患者における退院時スタチン投与割合

■急性心筋梗塞患者における退院時スタチン投与割合



急性心筋梗塞患者における退院時ACE阻害剤・アンギオテンシンⅡ受容体阻害剤投与割合


■急性心筋梗塞患者における退院時ACE阻害剤・アンギオテンシンⅡ受容体阻害剤投与割合



分子	分母のうち退院時にβブロッカー(スタチン、ACE阻害剤・もしくはアンギオテンシン受容体阻害剤)を投与された症例数
分母	急性心筋梗塞で入院した症例数(3日未満の入院を除く)
除外	死亡退院患者

脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、第2病日までに抗血栓療法を受けた症例の割合


■脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、第2病日までに抗血栓療法を受けた症例の割合



分子	分母のうち、入院から2日目までに抗血栓療法を施行された症例
分母	脳梗塞か一過性脳虚血発作(TIA)と診断された18歳以上の患者数
除外	t-PA治療を受けた症例

脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、退院時に抗血小板薬を処方された症例の割合


■脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、退院時に抗血小板薬を処方された症例の割合



分子	分母のうち、退院時に抗血小板薬を処方された患者数
分母	脳梗塞か一過性脳虚血発作(TIA)と診断された18歳以上の入院患者数
除外	退院時に抗凝固薬を投与している症例、死亡退院もしくは転院した症例、在院日数120日以上

心房細動を合併する脳梗塞（TIA含む）の診断で入院し、退院時に抗凝固薬を処方された症例の割合


■心房細動を合併する脳梗塞（TIA含む）の診断で入院し、退院時に抗凝固薬を処方された症例



分子	分母のうち、退院時に抗凝固薬を処方された患者数
分母	脳梗塞か一過性脳虚血発作（TIA）と診断され、かつ心房細動と診断された18歳以上の入院患者数
除外	死亡退院もしくは転院した症例

脳梗塞の診断で入院し、入院後早期にリハビリ治療を受けた症例の割合


■脳梗塞の診断で入院し、入院後早期にリハビリ治療を受けた症例の割合



分子	分母のうち、入院後3日以内に脳血管リハビリテーションが行われた症例数
分母	脳梗塞で入院した症例数
除外	死亡退院もしくは転院した症例

喘息入院患者のうち吸入ステロイドを入院中に処方された割合


■喘息入院患者のうち吸入ステロイドを入院中に処方された割合



分子	分母のうち、入院中に吸入抗炎症剤の処方を受けた患者
分母	5歳以上の喘息患者のうち、喘息に関連した原因で入院した患者数

入院中にステロイドの経口・静注処方された小児喘息患者の割合

■小児喘息に対して入院中にステロイドの全身投与(静注・経口)を受けた症例の割合



分子	分母のうち、入院中にステロイド経口・静注処方された症例数
分母	2～15歳の喘息患者のうち、喘息に関連した原因で入院した症例数
除外	在院日数が120日以上、疑い病名の症例